





Tierspuren und -fährten


Fährten sind die Trittsiegel von Hirsch, Wildschwein und Reh. Bei den anderen Tieren spricht man von Spuren, bei Vögeln nennt man die Spur auch Geläufe.

Hier verschiedene Darstellungen der wichtigsten Spuren und Fährten:





Hund



Fuchs



Dachs



Hauskatze



Waldmaus



Igel



Eichhörnchen



langsam



schnell

Reh



Wildschwein



Feldhase (*Lepus europaeus*)



Stockente



Amsel



Kolkrabe



Feldhase



Eichhörnchen



Igel



Katze



Hund



Fuchs




Reh




Wildschwein

HH. Das Schwierige am Fährtenlesen ist, dass in natura die Trittsiegel und Spuren meist nie derart bilderbuchhaft zu finden sind.







A. Fährten von Schalenwild

V.l.n.r.: Ziehende und flüchtende Fährte von Rothirsch, Reh und Wildschwein. In der Flucht spreizen sich die Schalen, was das Einsinken im Schnee mindert, und dahinter zeichnen sich die Afterklauen ab. (Zeichnung AWT)



B. Spuren von Raubwild

V.l.n.r.: Gemächliche und Fluchtspur von Fuchs (deutlich sichtbar das so genannte Schnüren), Dachs und Marder (letzterer mit Paarsprung). (Zeichnung AWT)



Spurbilder im Vergleich

Fährten von Schalenwild


Ziehende und flüchtende Fährte von Rothirsch, Reh und Wildschwein. In der Flucht spreizen sich die Schalen, was das Einsinken im Schnee mindert, und dahinter zeichnen sich die Afterklauen ab.



Zeichnungen: AWIT

Spuren von Raubwild

Gemächliche und Fluchtspur von Fuchs (deutlich sichtbar das sogenannte Schnüren), Dachs und Marder (letzterer mit Paarsprung).



Fuchs Dachs Marder

Die Herausforderung beim Fährtenlesen: In Natura sind Trittsiegel und Spuren meist nie so bilderbuchhaft zu finden.




Hase Eichhörnchen

Hase und Eichhörnchen

Links: Spur des hoppelnden und flüchtenden Hasen im sogenannten Hasensprung. Rechts: Trapezförmige Spur des am Boden hüpfenden Eichhörnchens. Beide stellen die Hinter- vor die Vorderfüsse.

Geläufe von Federwild

Die Geläufe von Auerhahn, Fasan, Stockente und Krähe.



Auerhahn Fasan Stockente Krähe

Fuchs oder Hund?

Ihre Trittsiegel sehen sich zum Verwechseln ähnlich: Dasjenige des Fuchses (links) ist langgestreckter, und die beiden Seitenzehen erreichen die Ballen der Mittelzehen nur im hintersten Teil.



Zeichnung: Erwin Meier